



NEUE FREIRÄUME DURCH
NACHHALTIGE TÜRLÖSUNGEN

Kömmerling PremiDoor 76



BEGRÜSSEN SIE DIE SONNE IN IHREM ZUHAUSE

Helle, lichtdurchflutete Wohnräume – ein Traum, den Sie sich jederzeit erfüllen können: mit unserem Hebe-Schiebetürsystem Kömmerling PremiDoor 76. Tanken Sie auf beim Blick ins Grüne oder genießen Sie die Weite der urbanen Skyline. Alles ist möglich, denn Kömmerling PremiDoor 76 schafft großzügige Glasflächen, die das Draußen in Ihre vier Wände integrieren. Gut zu wissen: Das System ist nahezu barrierefrei, punktet mit maximalem Bedienkomfort und sorgt für hohe Wärmedämmung. Zudem sind die Profile recycelbar und aus umweltfreundlichem Kunststoff gefertigt. Das Ergebnis: nachhaltige Hebe-Schiebetürlösungen, perfekt für Neubau und Renovierung.

AUF EINEN BLICK

- > Komfortable Schwellenlösung
- > Große Bauhöhen und Glasflächen
- > Hoher Lichteinfall und dadurch mehr Wärmegewinnung
- > Komfortable Bedienung beim Öffnen und Schließen
- > Nachhaltige, recycelbare Systemlösung aus umweltfreundlichen, bleifreien Kunststoff-Profilen



ENTDECKEN SIE NOCH MEHR SONNENSEITEN

Kömmerling PremiDoor 76 Lux

Sie wollen mehr? Mehr Transparenz, mehr Lichteinfall, mehr Wärmegewinn? Dann ist Kömmerling PremiDoor 76 Lux perfekt für Sie. Dank der ausgefeilten Konstruktion ist das Flügelprofil bei der Festverglasung besonders schmal. Dadurch entstehen besonders großzügige Glasflächen, die noch mehr Sonnenlicht hereinlassen und dadurch für zusätzlichen Wärmegewinn sorgen.



GEBEN SIE DEM LICHT MEHR RAUM

Kömmerling PremiDoor 76 und PremiDoor 76 Lux

Sie legen großen Wert auf maximalen Wärme-, Schall- und Einbruchschutz? Dann ist das Hebe-Schiebetürsystem Kömmerling PremiDoor 76 wie für Sie gemacht. Dabei können Sie zwischen zwei Varianten wählen: der klassischen Ausführung Kömmerling PremiDoor 76, die bereits eine hohe Wärmedämmung bietet. Oder Sie entscheiden sich für Kömmerling PremiDoor 76 Lux mit noch mehr Lichteinfall.

Kömmerling PremiDoor 76

PremiDoor 76	PremiDoor 76 Lux
✓ Maximale Bauhöhe von 2,60 m	✓
✓ Verglasungsmöglichkeiten bis 52 mm	✓
✓ Optimale Wärmedämmung im Standard bereits $U_f = 1,4 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$	✓
✓ Einbruchschutz bis Sicherheitsstandard RC 2	✓
✓ Komfortable Schwellenlösung	✓
	✓ Deutlich mehr Lichteinfall durch reduziertes Flügelprofil



Kömmerling PremiDoor 76 Lux

PERFEKTE ANSICHTEN, WUNDERVOLLE AUSSICHTEN

Kömmerling PremiDoor 76 eröffnet Ihnen eine Fülle von Gestaltungsmöglichkeiten – dank eines großen Farb- und Materialspektrums. Die Palette reicht von klassischem PVC Weiß, hochwertig folierten Lösungen über Aluminium-Vorsatzschalen AluClip bis hin zu Kömmerling AcrylColor und proCoverTec.





FARBEN MIT SCHUTZWIRKUNG

Kömmerling AcrylColor


Kömmerling AcrylColor bietet auf der Außenseite Ihrer Kömmerling PremiDoor 76 Farbvielfalt und Schutzschild zugleich. Das Prinzip: Durch ein thermisches Verfahren wird das Acryl untrennbar mit dem PVC des Profils verbunden. Dadurch bleiben die Fensterprofile lange farbecht. Außerdem weisen sie eine hohe Kratzfestigkeit auf, sind pflegeleicht, witterungsbeständig und nahezu wartungsfrei. Ein weiterer Pluspunkt: Kömmerling AcrylColor-Profile lassen sich zu 100 % recyceln.

IM DOPPEL UNSCHLAGBAR

Aluminium-Vorsatzschale AluClip

Die Aluminium-Vorsatzschale AluClip macht noch mehr aus Ihrer Kömmerling PremiDoor 76 Lösung. Die Kombination aus Kunststoff-Profil und Aluminium sorgt für eine pflegeleichte, elegante und wirtschaftliche Lösung, an der Sie lange Freude haben. Das besondere Plus: Zusätzlich bietet die AluClip Ausführung eine grenzenlose Farbauswahl.





COLOUR



PROTECTION



USER FRIENDLY

FARBVIELFALT UND IHRE MÖGLICHKEITEN

PremiDoor 76	PremiDoor 76 Lux
✓	Klassisch PVC Weiß ✓
✓	Foliert in Holzstrukturen ✓
✓	Foliert in Unifarben ✓
✓	Foliert in Metallicfarben ✓
✓	AluClip ✓
✓	Kömmerling AcrylColor
✓	proCoverTec ✓



INNOVATIVE OBERFLÄCHEN-TECHNOLOGIE




proCoverTec – protected by colour

Eine innovative Oberflächentechnologie, die mehr kann als nur farbig: proCoverTec verleiht eine seidenmatte Optik und eine leicht strukturierte Haptik. Zudem ist proCoverTec UV- und Infrarotlichtbeständig sowie schmutzabweisend. Kurz: die perfekte Kombination aus effektivem Schutz und dekorativer Farbe.

VARIABILITÄT



1 Hebe-Schiebeflügel,
1 Festverglasung



2 Hebe-Schiebeflügel,
1 Festverglasung



2 Hebe-Schiebeflügel



2 Hebe-Schiebeflügel,
2 Festverglasungen

#KömmerlingForTomorrow

profine GmbH
Kömmerling

Zweibrücker Straße 200
66954 Pirmasens
Tel. +49 6331 56-0
E-Mail: info@koemmerling.com

www.koemmerling.com

