



EURO-DESIGN 70:

Isolation parfaite et design attractif

EURO-DESIGN 70: le système de fenêtres offrant une résistance exceptionnelle aux rayonnements UV et aux températures élevées.

Profitez d'un design moderne et d'une isolation acoustique haut de gamme.

Fenêtres. Réinventées pour la vie moderne.

www.rehau.com

 **REHAU**



REHAU
Quality

Isolation parfaite et design attractif


EURO-DESIGN 70 – Fenêtres de qualité en PVC REHAU

Attrayants et faciles à nettoyer – les profilés REHAU offrent une surface de qualité supérieure et une esthétique élégante et raffinée.

Découvrez la finition High Definition Finish (HDF) : extrêmement lisse, résistante aux salissures, facile d'entretien et très résistante aux intempéries.



Surfaces conventionnelles vs surfaces HDF



Les fenêtres sont les yeux de votre maison

Construire ou rénover une maison est une décision importante. De bonnes fenêtres doivent fonctionner de manière fiable, présenter une esthétique irréprochable et garantir un confort durable. Les fenêtres REHAU Euro-Design 70 sont robustes et résistent même aux conditions climatiques les plus extrêmes – un choix qui garantit satisfaction pendant de nombreuses années

Avantages de REHAU Euro-Design 70

- Fenêtres oscillo-battantes avec joints anti-poussière en EPDM
- Isolation parfaite grâce à la technologie à 5 chambres
- Renforts internes pour une stabilité accrue
- Ouvrants disponibles pour portes-fenêtres et portes d'entrée
- Double vitrage jusqu'à 41 mm
- Joints de compression de haute qualité en EPDM
- PVC spécial adapté aux climats sévères
- Réduction acoustique jusqu'à 44 dB
- Isolation thermique : valeur U_w jusqu'à 1,3 W/m²K





Spécifications techniques

Matériau:	RAU-PVC, formulation sans cadmium ni plumb
Profondeur du profilé:	70 mm
Épaisseur maximale du vitrage:	41 mm
Isolation thermique:	U_w jusqu'à 1,3 W/m ² K
Résistance à la charge du vent:	jusqu'à la classe C5/B5 (DIN EN 12210)
Étanchéité à la pluie battante:	jusqu'à la classe E900 (DIN EN 12208)
Perméabilité à l'air:	classe 4 (DIN EN 12207)
Isolation acoustique:	jusqu'à R = 44 dB
Protection anti-effraction:	jusqu'à la classe RC 2

Le matériau fait la différence

RAU-PVC 1476 – La formulation PVC pour conditions climatiques extrêmes

Les régions présentant un rayonnement UV supérieur à 160 kcal/cm²/an nécessitent une formulation spécifique du PVC afin de résister aux conditions climatiques sévères (équivalent à 1 862 kWh/m²).



RAU-PVC 1476 – La formulation PVC pour conditions climatiques extrêmes

REHAU a développé la formulation RAU-PVC 1476, offrant une résistance exceptionnelle aux UV et aux fortes températures.

Ce matériau est utilisé avec succès depuis des années au Moyen-Orient, en Inde, en Afrique et en Australie.

Outre sa résistance élevée aux UV, les profilés présentent d'excellentes propriétés mécaniques.



VinylPlus – Une durabilité certifiée

Le label VinylPlus est le premier label de durabilité pour les fenêtres en polymère, complétant d'autres labels de qualité tels que le label RAL.

Tous les sites et systèmes de fenêtres REHAU en Europe sont certifiés selon des critères stricts de durabilité – de l'approvisionnement en matières premières au recyclage – avec d'excellents résultats.

Responsabilité envers les personnes et la planète.

La durabilité est au cœur de notre activité depuis des décennies.




Profitez du silence

Les fenêtres REHAU protègent efficacement contre le bruit.

Sentez-vous bien, quel que soit le niveau sonore extérieur. Des études montrent que l'exposition constante au bruit du trafic augmente le risque de maladies cardiovasculaires.

Isolez-vous du bruit et réduisez le stress – les fenêtres REHAU vous redonnent calme et sérénité.



Les fenêtres REHAU à double vitrage offrent une excellente isolation acoustique grâce à des joints durables et une construction parfaitement étanche.

Avec Euro-Design 70, il est possible d'utiliser des vitrages jusqu'à 41 mm pour un confort encore supérieur.



Votre fabricant agréé de fenêtres REHAU :



**UL. POGODNA 59
32-084 MNIKÓW / POLOGNE**

tel. +48 12 25 62 810

bureau@okno-pol.pl

www.okno-pol.fr

© REHAU AG + Co
Rheniumhaus
95111 Rehau