

Schüco FocusIng

Des fenêtres en PVC durables
pour les rénovations et les constructions neuves



SCHÜCO

Schüco FocusIng



Innovant. Rectiligne. Durable.

Lors de la rénovation des fenêtres, l'accent est souvent mis sur l'aspect harmonieux de l'apparence générale du bâtiment existant. Il s'agit en outre de répondre aux normes actuelles en matière d'isolation thermique, de confort et de sécurité. Les fenêtres du système PVC polyvalent Schüco FocusIng constituent la solution idéale.

La série PVC Schüco, avec une profondeur de construction de 70 ou 76 mm, a été spécialement conçue pour une utilisation dans des projets de modernisation, mais grâce à son langage de conception clair et épuré ainsi qu'à ses excellentes performances, elle convient également parfaitement aux constructions neuves modernes. Partout où une architecture durable et respectueuse de l'environnement est requise, les fenêtres en PVC de la série Schüco FocusIng offrent des avantages convaincants.

Schüco FocusIng est fabriqué à partir d'une formule de PVC durable, optimisée en termes de ressources* avec un taux de recyclage pouvant atteindre 50 pour cent. Il s'agit soit de PVC en fin de vie, c'est-à-dire de matériaux d'anciennes fenêtres qui ont déjà été montées dans des bâtiments et qui ont été recyclées ou de restes de production de profilés et fenêtres en PVC. Grâce à notre concept de durabilité cohérent, nous vous aidons de manière ciblée à minimiser l'empreinte carbone de votre maison et à contribuer activement à une véritable économie circulaire.



Rénovation

Construction
neuve

Schüco FocusIng a été récompensé par le label Vinyl-verified. Le label produit de VinylPlus® est le sigle de la durabilité pour les produits de construction en PVC. Les produits qui se distinguent par de hautes performances et une grande durabilité sont ainsi facilement reconnaissables pour les maîtres d'ouvrage.

* La formule optimisée en termes de ressources ne contient que les composants nécessaires à la qualité du matériau et renonce par exemple aux pigments de couleur afin d'économiser de précieuses matières premières.

SCHÜCO FOCUSING

Focus sur le design





300+







Grâce à son aspect minimaliste et rectiligne, ainsi qu'à ses nombreuses options de conception, Schüco FocusIng s'intègre parfaitement à chaque façade. Que ce soit en tant qu'élément coloré pour une esthétique accentuée ou en harmonie ton sur ton avec d'autres éléments du bâtiment, vous avez le choix!

Avec une large gamme de plus de 300 films pour la finition de surface, les fenêtres de la série Schüco FocusIng peuvent

répondre à presque tous les souhaits en matière de design. Ainsi, les fenêtres habillent non seulement la façade, mais influencent aussi et surtout l'ambiance intérieure. Les surfaces de cadre des fenêtres Schüco FocusIng peuvent être de couleurs différentes à l'intérieur et à l'extérieur, ce qui vous permet de mettre d'autres accents colorés à l'intérieur, assortis à votre style d'aménagement.

SELECTED by Schüco


Les films tendances actuels de l'édition Schüco **Selected** promettent une esthétique toute particulière. Ils convainquent non seulement par l'aspect haut de gamme de leur surface, mais également par leur toucher inégalable.



UN DESIGN PARFAITEMENT HARMONISÉ



Pour une apparence homogène, des poignées assorties à Schüco FocusIng sont disponibles dans un design minimaliste de grande qualité – selon les exigences, avec ou sans clé ainsi qu'avec une sécurité enfants en option. Les poignées Schüco de grande qualité convainquent par une combinaison optimale entre esthétique, sécurité et fonctionnalité.



En accord avec la tendance aux différentes nuances de gris dans l'architecture, Schüco FocusIng existe aussi en plastique gris. Cela confère un aspect harmonieux, particulièrement lorsque les fenêtres sont ouvertes.



Laissez les solutions
Schüco FocusIng
vous inspirer.
Accédez au 360°
Home Tour!
www.schueco-homes.com




UNE DIVERSITÉ IMPRESSIONNANTE


Schüco FocusIng vous permet de vivre votre style personnel en toute simplicité : outre une diversité de formes, de types d'éléments et de variantes d'ouverture, vous disposez d'une large sélection de petits-bois, de parclores et d'autres éléments de style. Conçu comme un système de fenêtre modulaire, il peut être combiné grâce à son langage de formes clair et son design discret avec une multitude de solutions de fenêtres, portes et portes coulissantes Schüco – en PVC comme en aluminium.



Fenêtres et portes-fenêtres un ouvrant



Fenêtres et portes-fenêtres deux ouvrants et ensembles composés



Des fenêtres rectangulaires et verticales sans partition par des petits-bois accentuent l'incidence de la lumière.



Des petits-bois placés horizontalement soutiennent l'axe horizontal et donnent l'impression d'élargir la vue.



Avec une séparation par petits-bois verticaux, vous obtiendrez une structure fine de la surface de la fenêtre dans un style élégant.

Une apparence personnalisée grâce à des éléments de style assortis.

SCHÜCO FOCUSING

Focus sur la durabilité




Avec un taux de recyclage allant jusqu'à 50 pour cent, le noyau interne de Schüco FocusIng est basé sur du PVC qui, en tant que produit, a atteint la fin de sa durée de vie et a été réintroduit dans le cycle. Ce matériau respectueux de l'environnement a déjà parcouru tout son cycle de vie dans un élément de fenêtre et peut être utilisé de manière idéale pour la fabrication de nouvelles fenêtres en PVC. Nous utilisons également de précieux matériaux recyclés issus des surplus de production de profilés et de fenêtres en PVC. La couche extérieure du système de fenêtres est composée de PVC primaire stabilisé au calcium et au zinc.

Si nos fenêtres Schüco FocusIng arrivent en fin de vie, leurs matériaux peuvent être recyclés. Notre objectif est de réutiliser tous les matériaux. D'ici là, nous créons une efficacité maximale grâce aux exigences les plus élevées en matière d'isolation thermique, ce qui fait des fenêtres Schüco FocusIng de véritables économiseurs d'énergie. Cela permet non seulement de réduire les coûts de chauffage et de climatisation, mais aussi de créer un climat d'habitation agréable.

7x

Le PVC peut être recyclé sept fois, et ce sans affecter la qualité et les propriétés du matériau. Par ailleurs, le recyclage de PVC provenant de matériaux de vieilles fenêtres ne consomme que 20 pour cent de l'énergie nécessaire à la fabrication du PVC primaire à partir de matières premières fossiles. Pour une durée de vie moyenne d'une fenêtre Schüco en PVC de 40 années et plus, les fenêtres Schüco FocusIng constituent la source de matière première des fenêtres de la prochaine génération grâce à leur réintégration dans le circuit de recyclage des matériaux.

CIRCUIT DE RECYCLAGE DES MATÉRIAUX SCHÜCO



DES MATÉRIAUX DE FENÊTRE DURABLES

x2

En plus de l'utilisation de matériaux optimisés en termes de ressources* ou de matériaux recyclés durables dans le noyau interne des cadres de fenêtres Schüco FocusIng, vous pouvez en outre les valoriser avec du PVC bio-attribué et ainsi réduire encore plus le bilan CO₂ de vos nouvelles fenêtres. Il suffit de demander à votre partenaire Schüco!




Qu'est-ce que le PVC bio-attribué?

Lors de la fabrication du PVC, le pétrole est remplacé par de l'huile de tall, un sous-produit généré par la fabrication de papier. Il s'agit ici d'une matière première durable, non fossile, issue du pin, qui n'est pas en concurrence avec la chaîne alimentaire. Comparé à du PVC primaire issu du pétrole, le PVC issu d'huile de tall permet d'économiser jusqu'à 90 %** de CO₂ lors du processus de fabrication. Pour chaque commande de cette variante de matériau, un certificat indiquant la part de PVC bio-attribué ainsi que l'économie de CO₂ correspondante est délivré. Le procédé est certifié RSB et ISCC PLUS, il est donc possible de suivre la matière première sur toute la chaîne d'approvisionnement, depuis le producteur de papier jusqu'à notre propre production à Weißenfels, ce suivi contrôlé chaque année par des certifications externes.


** Comparé au procédé de fabrication du PVC primaire du même producteur.

PVC primaire issu
de matières premières fossiles



PVC bio-attribué issu de
matières premières durables

Bilan de masse
certifié



Éléments en PVC bio-attribué

* La formule optimisée en termes de ressources ne contient que les composants nécessaires à la qualité du matériau et renonce par exemple aux pigments de couleur afin d'économiser de précieuses matières premières.

ÉCONOMISER DES RESSOURCES ET RÉDUIRE DES ÉMISSIONS DE CO₂ DE MANIÈRE DURABLE

Avec les éléments de fenêtre en PVC de la série Schüco FocusIng, vous répondez aux exigences des certifications de bâtiment suivantes:




Vous optimisez ainsi la valeur de votre bien immobilier et vous la préservez durablement.

Rendez le monde un
peu meilleur avec
vos nouvelles
fenêtres Schüco.



SCHÜCO FOCUSING

Focus sur la performance optimale




SCHÜCO VOUS PROTÈGE



ÉLIMINER LES DANGERS

Que vous soyez en déplacement ou chez vous, les fenêtres Schüco FocusIng rendent la vie dure aux cambrioleurs et vous offrent un sentiment de sécurité. La sécurité est notre priorité absolue et constitue une exigence de base pour tous nos produits. Les fenêtres Schüco FocusIng peuvent protéger contre les effractions – modulaires et librement configurables, elles permettent d'adapter votre maison à votre besoin personnel de sécurité. Grâce à des technologies de sécurité innovantes, qui ne se voient pas mais se ressentent toujours, vous êtes parfaitement protégé – 24 heures sur 24.

Faites confiance à la sécurité des fenêtres Schüco FocusIng pour votre maison. Outre la grande résistance du matériau plastique, les fenêtres du système PVC Schüco FocusIng offrent une technique de ferrure moderne avec des verrouillages à tête de champignon et des ferrures en acier qui rendent le relevage de vos fenêtres presque impossible. De plus, le forage des ferrures en acier trempé sera quasi impossible. Ainsi, vous pouvez être tranquille et vous sentir en sécurité à tout moment.




PROTECTION ANTI-EFFRACTION SELON VOS BESOINS

Le niveau de protection d'une fenêtre contre les tentatives d'intrusion est défini par sa classe de résistance (RC), réglementée par des normes européennes. Les résistances de sécurité normalisées légalement donnent des éclaircissements sur la durée pendant laquelle une fenêtre ou une porte peut résister à

une tentative d'effraction violente au moyen de différents outils. Si une infraction dure plus d'une minute, nombreux sont les cambrioleurs qui abandonnent par peur d'être pris sur le fait. Par conséquent, plus la classe de résistance est élevée, plus la protection anti-effraction est renforcée.

ÉCONOMISER UNE ÉNERGIE PRÉCIEUSE

Des fenêtres insuffisamment isolées peuvent entraîner une perte d'énergie précieuse. En installant des fenêtres Schüco FocusIng, vous ne profitez pas seulement d'économies de chauffage, mais aussi d'un sentiment agréable de protection de l'environnement avec un produit fabriqué de manière durable. La construction ingénieuse du cadre réduit considérablement les pertes d'énergie, tandis que les excellentes propriétés d'isolation thermique des fenêtres en PVC de haute qualité garantissent que la chaleur reste à l'intérieur et le froid à l'extérieur. De quoi économiser de l'énergie, profiter d'une chaleur bienfaisante et augmenter la valeur de votre bien immobilier.



- 1 Verres personnalisés pour les vitrages isolants et fonctionnels d'une épaisseur de 10 mm à 54 mm.
- 2 Avec un langage des formes clair et rectiligne ainsi que des débordements minimes, les éléments de fenêtre Schüco FocusIng s'intègrent parfaitement dans chaque façade.
- 3 Le noyau interne contenant jusqu'à 50 % de matériaux recyclés durables réduit l'empreinte carbone de vos fenêtres.
- 4 Deux joints offrent une protection supplémentaire contre le vent, la pluie et le bruit.
- 5 Largeurs de vues étroites du cadre offrant une pénétration maximale de la lumière et des gains d'énergie solaire considérables.
- 6 Stabilité maximale grâce aux profilés d'acier intégrés.
- 7 Construction à 5/6 chambres avec d'excellentes propriétés d'isolation thermique pour des valeurs U_f pouvant atteindre $1,1 \text{ W/(m}^2\text{K)}$.



Les images infrarouges ou thermographies révèlent distinctement les zones où une maison perd de l'énergie de manière incontrôlée. Le rouge signifie chaleur et donc forte perte énergétique.



Après l'insertion minutieuse de nouvelles fenêtres issues du système de fenêtres Schüco FocusIng, la thermographie révèle l'efficacité énergétique élevée de l'investissement. La perte énergétique d'origine est presque entièrement éliminée.

SENTEZ-VOUS BIEN DANS VOTRE CHEZ-VOUS

Avec les fenêtres Schüco FocusIng, faites l'expérience du calme et de la détente chez vous. Le système de fenêtre PVC innovant avec ses deux niveaux d'étanchéité, combinés à un vitrage insonorisant, offre une excellente protection acoustique jusqu'à 48 dB. Ainsi, les sources de bruit gênantes, telles que la tondeuse à gazon du voisin, la rue devant la maison, le chantier au coin de la rue ou l'aéroport à proximité, restent à l'extérieur et vous pouvez vous sentir parfaitement à l'aise et tranquille chez vous. Profitez du confort d'un environnement calme et paisible!

48 dB



RESPIREZ – AVEC LES FENÊTRES AUTO-VENTILÉES SCHÜCO FOCUSING

Finies les mauvaises odeurs, la mauvaise qualité de l'air et la formation de moisissures provoquées par une aération insuffisante. Nos éléments de ventilation sur-mesure Schüco VentoAir, Schüco VentoAir+ et Schüco VentoTherm Twist vous offrent la solution parfaite pour une aération efficace. Les aérateurs de feuillure de fenêtre invisibles comme Schüco VentoAir et Schüco VentoAir+ assurent en autorégulation une ventilation adéquate de l'habitation, tandis que le système de ventilation à entraînement électrique Schüco VentoTherm Twist assure un échange d'air continu, y compris la récupération de chaleur et un filtre à pollen intégré – de quoi signer la fin des courants d'air et des nuisances dues au bruit et aux insectes. Avec Schüco FocusIng vos fenêtres fermées assurent elles-mêmes la ventilation.



Schüco VentoAir



Schüco VentoAir+



Schüco VentoTherm Twist (en collaboration avec Renson®)

SCHÜCO FOCUSING

Focus sur la qualité



Les bonnes raisons de choisir les fenêtres en PVC Schüco FocusIng ne manquent pas : l'une d'entre elles est la qualité premium des systèmes Schüco. Tous nos systèmes PVC sont développés et produits en Allemagne, sur le site de Weißenfels, selon les standards de qualité Schüco. Le PVC utilisé remplit les exigences les plus élevées, est écologique, résiste à la lumière, aux intempéries et aux chocs et ne se déforme pas, même par forte chaleur. Les ferrures et les poignées sont protégées contre la corrosion. Les travaux d'entretien et donc les frais associés pour la maintenance des fenêtres Schüco FocusIng sont réduits au minimum. Pour nous, qualité et durabilité revêtent la même importance. Plus la durée d'utilisation de nos produits est longue, meilleur est leur bilan écologique. Ceci en fait un investissement judicieux d'un point de vue économique.

Optez pour les fenêtres Schüco FocusIng et choisissez la meilleure qualité pour votre domicile. Avec cette série de fenêtres, vous avez à tout moment la certitude d'opter pour des fenêtres particulièrement performantes et durables, qui valoriseront votre bien immobilier pendant des décennies – que ce soit dans le cadre d'une modernisation ou d'une nouvelle construction.



Schüco FocusIng



Vos avantages en un coup d'œil



Une qualité maximale –
engineered and
made in Germany




Un produit durable,
intégré dans le circuit de
recyclage des matériaux




Utilisation pour les
rénovations
et les constructions
neuves



Un produit à longue
durée de vie qui
contribue à la
valorisation




Possibilité de réaliser
divers éléments de
fenêtres et de
portes-fenêtres



Grande
diversité de
designs avec plus
de 300 surfaces



Une sécurité
maximale grâce à la
résistance aux
effractions jusqu'à
RC2



Excellente
isolation thermique
avec $U_w < 0,80 \text{ W/(m}^2\text{K)}$



Protection efficace
contre le bruit grâce
à l'isolation
acoustique
jusqu'à 48 dB



Seuil plat
accessible pour les
portes de balcon et
de terrasse



Schüco FocusIng

Des fenêtres en PVC durables – de votre partenaire Schüco

Vous êtes en droit d'exiger le meilleur de notre part. En matière de conseils, de planification et d'exécution. Nous vous aiderons avec plaisir à choisir les fenêtres idéales pour votre maison et vous apporterons des conseils professionnels pour toutes les autres questions au sujet...

- du choix des surfaces et des couleurs,
- des équipements de sécurité,
- de l'isolation thermique,
- des accessoires.

Venez visiter nos salles d'exposition. Nous vous présenterons avec plaisir nos produits de référence et vous ferons découvrir toutes les facettes de notre métier.

Schüco – Solutions de systèmes pour fenêtres, portes et façades

Le groupe Schüco, dont le siège est à Bielefeld, développe et distribue des solutions de systèmes pour l'enveloppe de bâtiment en aluminium, acier et PVC. La gamme de produits comprend des systèmes de fenêtre, porte, façade, aération, sécurité et protection solaire ainsi que des solutions intelligentes qui peuvent être mises en réseau pour la construction de bâtiments résidentiels et commerciaux. Par ailleurs, Schüco offre des conseils et des solutions numériques pour toutes les étapes d'un projet de construction: de l'idée initiale jusqu'au service après-vente avec entretien et maintenance en passant par la planification, la fabrication et le montage. La gamme de produits est complétée par des machines pour la fabrication et un service proche de la clientèle. En tant qu'entreprise faisant partie des leaders du secteur du bâtiment, Schüco s'est donné pour objectif de devenir un précurseur en matière d'écologie globale et de contribuer activement avec ses produits et services à la concrétisation de la neutralité carbone et de l'économie circulaire dans le secteur du bâtiment. Fondée en 1951, l'entreprise Schüco est aujourd'hui active dans plus de 80 pays et a enregistré avec ses 6 750 collaborateurs un chiffre d'affaires de 2,11 milliards d'euros en 2023.

Informations supplémentaires sur www.schueco.be-fr; www.schueco.fr-lu

Schüco Polymer Technologies KG

www.schueco.be-fr

www.schueco.fr-lu

Suivez-nous :



La marque "Schüco" et les autres sont des marques protégées en Allemagne et sur différents marchés internationaux. Nous vous communiquerons plus de renseignements sur demande.

P4610/FR/02.25/Printed in Germany.
Sous réserve de modifications et d'erreurs. Illustrations similaires.

