

# PremiDoor 76



System drzwi podnosząco - przesuwanych.



# Doświadcz nowego

**PremiDoor 76** to innowacyjny system drzwi **podnoszono - przesuwny** o głębokości zabudowy 179 mm. Pozwala na dobrowolne aranżacje w zabudowie tarasów, balkonów i ogrodów zimowych. Duża powierzchnia przeszkleń optycznie powiększa pomieszczenia i optymalnie doświetla wnętrze. Dzięki naszym rozwiązaniom Państwa dom otworzy się na zieleń za oknem, a drzwi doskonale wkomponują w klimat wnętrza.

Nowoczesny bezbarierowy próg w standardzie zapewni Państwu komfort i optymalną izolację termiczną.



# poczucia wolności

System **PremiDoor 76** jest doskonałym rozwiązaniem zarówno do nowego budownictwa, jak i do budynków podlegających renowacji. Stosując **Premidoor 76** doświadczycie Państwo uczucia pełnej swobody i wolności we własnym domu.

- Próg bez barier w standardzie
- Optymalna głębokość budowlana
- Wysoka izolacyjność termiczna
- Komfort i łatwość obsługi
- Technologia bezołowiowa



Spełniamy Państwa życzenia



PremiDoor 76





## » PremiDoor 76 i PremiDoor 76 lux.

Oczekujecie Państwo najlepszej izolacji termicznej oraz ochrony przed hałasem i włamaniem?


System **Premidoor 76** jest stworzony właśnie dla Was. Oferujemy drzwi zarówno z klasycznym systemem podnoszono - przesuwno lub w wariantcie **Premidoor 76 lux** z wyjątkowo wąskim profilem skrzydła.

Niepowtarzalna konstrukcja i smukłość profilu skrzydła biernego **lux** pozwala uzyskać większą powierzchnię szyby, zapewniając Państwo komfort cieplny i lepsze doświetlenie pomieszczenia.

# Dwa warianty do wyboru

## PremiDoor 76 lux

- |   |   |   |
|---|---|---|
| ✓ | Maksymalna wysokość 2,60 m  | ✓ |
| ✓ | Zakres szklenia do 50 mm  | ✓ |
| ✓ | Optymalna izolacja termiczna do 1,3 W/m <sup>2</sup> K w opcji lux                    | ✓ |
| ✓ | Ochrona antywłamaniowa do RC2   | ✓ |
| ✓ | Tzw. próg bez barier w standardzie  | ✓ |
|   | Wyraźnie więcej światła w pomieszczeniu, dzięki wąskiemu profilowi skrzydła okiennego | ✓ |





### proCoverTec.

Jedwabiście gładka, matowa i deliaktna struktura powierzchni odporna na działanie promieni UV i innych czynników atmosferycznych, dzięki innowacyjnej technologii pokrycia powierzchni proCovertec. To piękny kolor, trwałość i ochrona.



protected by colour



KOLOR



OCHRONA



TRWAŁOŚĆ

### AluClip.

System nakładek aluminiowych - łatwy w pielęgnacji, trwały i elegancki łączący zalety okien z PVC i aluminium.



# » Drzwi eleganckie i wyjątkowe jak sobie życzysz.

**PremiDoor 76** zachwyci Cię, nie tylko swoim eleganckim wyglądem i wyjątkowo dużą powierzchnią szyby, ale także niespotykane szeroką gamą dostępnych kolorów i wykończeń powierzchni.


Ty decydujesz, czy będzie to: klasyczna biel, drewnopodobna lub jednolita okleina, jedwabista powierzchnia ProCoverTec czy nakładka AluClip w dowolnym kolorze RAL.



## Rodzaje otwierania w systemach PremiDoor 76 oraz PremiDoor 76 lux



Schemat K  
2 skrzydła podnośno-przesuwne, 1 stałe szklenie (fix)




Schemat C  
2 skrzydła podnośno-przesuwne, 2 stałe szklenia (fix)

### PremiDoor 76

### PremiDoor 76 lux



✓	Klasyczna biel	✓
✓	Okleina w strukturze drewna	✓
✓	Okleina o jednolitym kolorze	✓
✓	AluClip	✓
✓	proCovertec	✓





**Profine Polska Sp. z o.o.**

ul. Strachowicka 40, 54-512 Wrocław  
tel. (071) 347 11 60 - 63  
e-mail: [biuro.polska@profine-group.com](mailto:biuro.polska@profine-group.com)  
[www.profine.pl](http://www.profine.pl)

