



# KATALOG

drzwi panelowych

DRZWI ALUMINIOWE  
Z WYPEŁNIENIEM DEKORACYJNYM



**AL-TECH**

[www.altech-aluminium.pl](http://www.altech-aluminium.pl)



# AL-TECH

AL-TECH to wiodący producent stolarki aluminiowej w Polsce, posiadający szeroką ofertę najnowszych rozwiązań technologicznych w zakresie projektowania oraz produkcji okien, drzwi wejściowych, przesuwanych i podnosząco-przesuwanych, a także ścian słupowo-ryglowych. Wysokiej klasy profile aluminiowe, cenionych na rynku systemodawców, zapewniają odpowiednie właściwości statyczne, spełnienie wymaganych parametrów i norm termicznych oraz akustycznych, a także nowoczesne rozwiązania estetyczne. Firma AL-TECH stawia na ekspansywny rozwój przy jednoczesnym zachowaniu najwyższej jakości oferowanych produktów. Nasze produkty spełniają wymagania norm jakości oraz bezpieczeństwa, potwierdzone certyfikatem CE.

# PREMIUM LINE

305



Model 305

**Kolor:** RAL 9016

**Szyba:** Satinovo

**Pochwył:** PWZ - 1600mm, zintegrowany z panelem, lakierowany w kolorze wypełnienia

**Aplikacje:** brak



Model 306

**Kolor:** RAL 9007

**Szyba:** brak

**Pochwył:** PWZ - 1600mm, zintegrowany z panelem, lakierowany w kolorze wypełnienia

**Aplikacje:** brak

307



Model 307

**Kolor:** RAL 7016

**Szyba:** brak

**Pochwył:** PWZ - 1600mm, zintegrowany z panelem, lakierowany w kolorze wypełnienia

**Aplikacje:** frezowania



Pochwył PWZ  
Możliwością podświetlenia  
patrz str. 20.

# WOOD LINE

308



Model 308

**Kolor:** RAL 7016 / dekoracja Jodła

**Szyba:** piaskowana wg wzoru - paski przeziernie

**Pochwyty:** PS 10 - 1000mm, INOX

**Aplikacje:** frezowania



Model 309

**Kolor:** RAL 7016 / dekoracja Winchester

**Szyba:** brak

**Pochwyty:** PQ 10 - 1600mm, RAL 9005

**Aplikacje:** poziome drewnopodobne

310



Model 310

**Kolor:** RAL 7016 / dekoracja Złoty Dąb

**Szyba:** brak

**Pochwyty:** PQ 10 - 1600mm, INOX

**Aplikacje:** 3D INOX

311



Model 311

**Kolor:** RAL 9007 / dekoracja Buk

**Szyba:** piaskowana wg wzoru - paski przeziernie

**Pochwyty:** PS 10 - 1200mm, INOX

**Aplikacje:** brak

# STONE LINE

312




Model 312

**Kolor:** kamień naturalny Makalu

**Szyba:** brak

**Pochwył:** PQ 10 - 1600mm, lakierowany  
w kolorze RAL 9005

**Aplikacje:** brak



Model 313

Dostępne 3 rodzaje fornirów:

313



Model 313

**Kolor:** RAL 7016 / kamień naturalny Makalu

**Szyba:** brak

**Pochwył:** PQ 10 - 1600mm,  
INOX

**Aplikacje:** 3D INOX



\*Zdjęcia mają charakter wyłącznie poglądowy.  
Struktura kamienia oraz kolor mogą w rzeczywistości  
różnić się od przedstawionych na zdjęciach.

# BETON LINE

314



Model 314

**Kolor:** Imitacja betonu  
**Szyba:** brak  
**Pochwyty:** PQ 10 - 1600mm,  
INOX  
**Aplikacje:** brak



Model 315

**Kolor:** Imitacja betonu  
**Szyba:** brak  
**Pochwyty:** PWZ - 1600mm, zintegrowany  
z panelem, lakierowany na kolor RAL 9005  
**Aplikacje:** brak

316



Model 316

**Kolor:** Imitacja betonu  
**Szyba:** Satinovo  
**Pochwyty:** PQ 10 - 1600mm,  
lakierowany na kolor RAL 9005  
**Aplikacje:** brak

317



Model 317

**Kolor:** Imitacja betonu  
**Szyba:** brak  
**Pochwyty:** PQ 10 - 1600 mm,  
INOX  
**Aplikacje:** 3D INOX



# LINIA CERAMICS

## Jakość - Komfort - Bezpieczeństwo - Nowoczesny Styl

Nowością jaką prezentujemy w naszej ofercie są wypełnienia do drzwi w Ceramics Line w 3 wybranych kolorach: Iron Grey Satin, Iron Corten Satin, Beton Silk, w której stosujemy materiał spiek kwarcowy produkowany z surowców naturalnych odporny na zarysowania i prosty w pielęgnacji.

### Dlaczego Ceramics Line?

W spieku kwarcowym zastosowane są 4 ekskluzywne technologie, takie jak:

- Technologia Spiekania - materiał posiada kompaktowość, odporność i trwałość.
- Technologia NAP (Neolith Airless Pistol) - materiał uzyskuje gładkość w dotyku.
- Technologia Full Body -dekor jest jednolity w całej masie materiału.
- HYDRO-NDD 2.0. technika dekoracyjna na bazie wody - możliwe jest znaczne ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

Posiada więcej zalet od tradycyjnej ceramiki, jest:



Wodoodporny

Nieprzemakalny i odporny na przenikanie płynów, o niemal zerowym poziomie nasiąkliwości.



Odporny na zarysowania

Odporny na zarysowania i ścieranie dzięki twardości powierzchniowej.



Odporny na wysokie temperatury

Nie zapala się w kontakcie z ogniem, nie wydziela dymu ani substancji toksycznych pod wpływem wysokich temperatur.



Łatwy do utrzymania w czystości

Odporny na wszelkie rodzaje chemicznych środków czyszczących.



Higieniczny

Nie wydziela szkodliwych substancji. Całkowicie nadaje się do kontaktu z produktami spożywczymi. Posiada certyfikat NFS.



Odporny na promieniowanie UV

Z uwagi na całkowicie naturalne pochodzenie materiału jego kolory nie blakną, gdy powierzchnia narażona jest na działanie promieni słonecznych lub ekstremalnych warunków pogodowych.



W 100% naturalny

Nie wydziela substancji szkodliwych dla otoczenia.



Nadaje się do odzysku

Do 52% materiałów pochodzących z recyklingu w ramach każdej płyty. Nadający się w 100% do odzysku.



Odporny na zginanie

Wysoka siła łamiąca. Wytrzymały na duże ciśnienie i ciężar



Lekki

Lżejszy niż wiele okładzin lub powierzchni zewnętrznych.

Wszystkie drzwi dostępne są tylko w konfiguracji otwierane do wewnątrz. Wypełnienie panelu od wewnętrznej strony: aluminiowe w kolorach palety RAL lub kolorach drewnopodobnych.



SK 01 Beton



Model SK 01 Beton

**Kolor:** Beton silk

**Szyba:** brak

**Pochwył:** PW 22 - INOX

**Aplikacje:** 3D INOX

SK 02 Beton



Model SK 02 Beton

**Kolor:** Beton silk

**Szyba:** brak

**Pochwył:** PQ 10 - 40x20 mm

L = 1600 mm, RAL 9005

**Aplikacje:** brak

SK 03 Beton



Model SK 03 Beton

**Kolor:** Beton silk

**Szyba:** brak

**Pochwył:** PQ 10 - 40x20 mm

L = 1400 mm, INOX

**Aplikacje:** 3D INOX

SK 03 Corten



Model SK 04 Beton

**Kolor:** Beton silk

**Szyba:** Piaskowana wg wzoru

**Pochwył:** PQ 10 - 40x20 mm

L = 1600 mm, INOX

**Aplikacje:** 3D INOX

SK 05 Beton



Model SK 05 Beton

**Kolor:** Beton silk

**Szyba:** Piaskowana

**Pochwył:** PQ 10 - 40x20 mm

L = 1400 mm, INOX

**Aplikacje:** 3D INOX

SK 06 Beton



Model SK 06 Beton


**Kolor:** Beton silk

**Szyba:** brak

**Pochwył:** PW 10 - 1600 mm

RAL 9005

**Aplikacje:** 3D INOX



SK 01 Corten



Model SK 01 Corten

**Kolor:** Iron Corten Satin

**Szyba:** brak

**Pochwył:** PW 22 - INOX

**Aplikacje:** 3D INOX

SK 02 Corten



Model SK 02 Corten

**Kolor:** Iron Corten Satin

**Szyba:** brak

**Pochwył:** PQ 10 - 40x20 mm

L = 1600 mm, RAL 9005

**Aplikacje:** brak

SK 03 Corten



Model SK 03 Corten

**Kolor:** Iron Corten Satin

**Szyba:** brak

**Pochwył:** PQ 10 - 40x20 mm

L = 1400 mm, INOX

**Aplikacje:** 3D INOX

SK 04 Corten



Model SK 04 Corten

**Kolor:** Iron Corten Satin

**Szyba:** Piaskowana wg wzoru

**Pochwył:** PQ 10 - 40x20 mm

L = 1600 mm, INOX

**Aplikacje:** 3D INOX

SK 05 Corten



Model SK 05 Corten

**Kolor:** Iron Corten Satin

**Szyba:** Piaskowana

**Pochwył:** PQ 10 - 40x20 mm

L = 1400 mm, INOX

**Aplikacje:** 3D INOX

SK 06 Corten



Model SK 06 Corten

**Kolor:** Iron Corten Satin

**Szyba:** brak

**Pochwył:** PW 10 - 1600 mm

RAL 9005

**Aplikacje:** 3D INOX



SK 01 Grey



Model SK 01 Grey

**Kolor:** Iron Grey Satin  
**Szyba:** brak  
**Pochwył:** PW 22, INOX  
**Aplikacje:** 3D INOX

SK 02 Grey



Model SK 02 Grey

**Kolor:** Iron Grey Satin  
**Szyba:** brak  
**Pochwył:** PQ 10 - 40x20 mm  
 L = 1600 mm, RAL 9005  
**Aplikacje:** brak

SK 03 Grey



Model SK 03 Grey

**Kolor:** Iron Grey Satin  
**Szyba:** brak  
**Pochwył:** PQ 10 - 40x20 mm  
 L = 1400 mm, INOX  
**Aplikacje:** 3D INOX

SK 04 Grey



Model SK 04 Grey

**Kolor:** Iron Grey Satin  
**Szyba:** Piaskowana wg wzoru  
**Pochwył:** PQ 10 - 40x20 mm  
 L = 1600 mm, INOX  
**Aplikacje:** 3D INOX

SK 05 Grey



Model SK 05 Grey

**Kolor:** Iron Grey Satin  
**Szyba:** Piaskowana  
**Pochwył:** PQ 10 - 40x20 mm  
 L = 1400 mm, INOX  
**Aplikacje:** 3D INOX

SK 06 Grey



Model SK 06 Grey

**Kolor:** Iron Grey Satin  
**Szyba:** brak  
**Pochwył:** PW 10 - 1600 mm  
 RAL 9005  
**Aplikacje:** 3D INOX

101



Model 101

**Kolor:** RAL 9001 / dekoracja Orzech

**Szyba:** brak

**Pochwył:** PQ 10 - 1200mm, INOX

**Aplikacje:** dekoracja Orzech, zlicowane z powierzchnią panelu + frezowania

102



Model 102


**Kolor:** RAL 7021

**Szyba:** brak

**Pochwył:** łukowy INOX

**Aplikacje:** INOX, zlicowane z powierzchnią panelu

103



Model 103

**Kolor:** RAL 7016

**Szyba:** brak

**Pochwył:** PQ 10 - 1200mm, INOX

**Aplikacje:** INOX, zlicowane z powierzchnią panelu

104



Model 104

**Kolor:** RAL 9016 / dekoracja Orzech

**Szyba:** Satinovo

**Pochwył:** PW 10

**Aplikacje:** dekoracja Orzech, zlicowane z powierzchnią panelu



Model 106

105



Model 105

**Kolor:** RAL 7021

**Szyba:** brak

**Pochwył:** PS 10 - 1600mm, INOX

**Aplikacje:** INOX,  
zlicowane z powierzchnią panelu

Aplikacja zlicowana lub 3D



106



Model 106

**Kolor:** RAL 7016

**Szyba:** Mirastar

**Pochwył:** PQ 10 - 1800mm,  
INOX

**Aplikacje:** brak

# MODELE 201-204

201



Model 201

**Kolor:** RAL 7021

**Szyba:** brak

**Pochwyt:** PQ10 - 800 mm,  
INOX

**Aplikacje:** frezowania

202



Model 202

**Kolor:** RAL 7016

**Szyba:** Mirastar

**Pochwyt:** PS10 - 1600mm, INOX

**Aplikacje:** INOX,  
zlicowane z powierzchnią panelu

203



Model 203

**Kolor:** RAL 9001

**Szyba:** Satinovo

**Pochwyt:** PQ 10 - 1600 mm, INOX

**Aplikacje:** INOX,  
zlicowane z powierzchnią panelu

204



Model 204

**Kolor:** RAL 3002

**Szyba:** Satinovo

**Pochwyt:** PS 10 - 400mm, INOX

**Aplikacje:** INOX,  
zlicowane z powierzchnią panelu



205



Aplikacja zlicowana lub 3D



Model 205

**Kolor:** RAL 9005

**Szyba:** brak

**Pochwył:** PD134-1600 mm, INOX+drewno  
Jatoba

**Aplikacje:** INOX, zlicowane z pow. panelu

206



Model 206

**Kolor:** RAL 7021

**Szyba:** piaskowana wg wzoru - paski przeierne

**Pochwył:** PQ10 - 1600mm, INOX

**Aplikacje:** INOX,  
zlicowane z powierzchnią panelu

207



Aplikacja drewna



Model 207

**Kolor:** RAL 9007 / dekorakl Winchester

**Szyba:** brak

**Pochwył:** PQ 10 - 1600 mm, INOX

**Aplikacje:** dekorakl Winchester, zlicowane  
z powierzchnią panelu + frezowania

208



Model 208

**Kolor:** RAL 7016

**Szyba:** Satinovo

**Pochwył:** PS 10 - 1200 mm, INOX

**Aplikacje:** INOX,  
zlicowane z powierzchnią panelu

# MODELE 209-212

209



**Model 209**

**Kolor:** RAL 9001

**Szyba:** brak

**Pochwył:** PD 124 - 1200mm,  
INOX + drewno Orzech

**Aplikacje:** frezowania

210



**Model 210**

**Kolor:** 7016

**Szyba:** piaskowana wg wzoru - paski przezierne

**Pochwył:** PS 20, INOX

**Aplikacje:** INOX,  
zlicowane z powierzchnią panelu

211



**Model 211**

**Kolor:** RAL 3004

**Szyba:** brak

**Pochwył:** PW 72R, INOX

**Aplikacje:** brak

Aplikacja zlicowana lub 3D



212



**Model 212**


**Kolor:** RAL 7021

**Szyba:** brak

**Pochwył:** PW 10, INOX

**Aplikacje:** INOX,  
zlicowane z powierzchnią panelu

213



Aplikacja zlicowana lub 3D



**Model 213**

**Kolor:** RAL 7021

**Szyba:** Satinovo

**Pochwył:** PQ10 - 1400 mm, INOX

**Aplikacje:** INOX,  
zlicowane z powierzchnią panelu

214



**Model 214**

**Kolor:** RAL 9005

**Szyba:** Satinovo

**Pochwył:** PQ10 - 1000mm, INOX

**Aplikacje:** INOX,  
zlicowane z powierzchnią panelu

215



**Model 215**

**Kolor:** RAL 9007

**Szyba:** brak

**Pochwył:** PS 20 - 850 mm,  
INOX

**Aplikacje:** frezowania



**Model 216**

**Kolor:** RAL 7016

**Szyba:** Satinovo

**Pochwył:** PQ 10 - 1000 mm

**Aplikacje:** INOX,  
zlicowane z powierzchnią panelu


# AL-TECH

Mników 402 / Kraków, 32-084 Morawica, Polska

Telefon: +48 12 25 62 800

Fax: +48 12 25 62 819

biuro@altech-aluminium.pl



[www.altech-aluminium.pl](http://www.altech-aluminium.pl)

